

Wettbewerb der Hessischen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen A-Teil Staffelführer

Nr.	Fehler	Fehleranzahl SF	Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung	- kein DJF-Übungsanzug	10	
		- kein DJF-Schutzhelm	10	
		- kein festes Schuhwerk	10	
		- keine Schutzhandschuhe	10	
		- kein Brusttuch Staffelführer	5	
2	Im Einsatzbefehl des SF fehlen	- Wasserentnahmestelle	2	
		- Lage des Verteilers	2	
		- Einheit / je Fall	2	
		- Auftrag / je Fall	2	
		- Mittel / je Fall	2	
		- Ziel / je Fall	2	
		- Weg / je Fall	2	
	- Eigener Auftrag / Übernahme Verteiler	5		
3	Fehlende Ausrüstungsgegenstände	- Handscheinwerfer	5	
4	Fehler am Wassergraben		5	
5	Verteiler nicht übernommen		5	
6	Bei der Übernahme des Verteilers Handscheinwerfer nicht mitgenommen		5	
7	Verteiler vor "1. Rohr Wasser marsch!" geöffnet		5	
8	Verteiler nicht richtig geöffnet		5	
9	Verteiler nicht geöffnet		10	
10	Verteiler vor "2. Rohr Wasser marsch!" geöffnet		5	
11	Verteiler nicht richtig geöffnet		5	
12	Verteiler nicht geöffnet		10	
13	"Wasser halt!" zu früh gegeben		5	
14	"Wasser halt!" nicht gegeben		10	
15	Nach dem Kommando "...Rohr Wasser halt!" Verteiler nicht ganz geschlossen	je Fall	5	
16	Nach dem Kommando "...Rohr Wasser halt!" Verteiler nicht geschlossen	je Fall	10	
17	Befehl "Angriffstrupp und Wassertrupp Knoten und Stiche anlegen!"	zu früh gegeben	5	
		- zu spät gegeben	10	
		- falsch gegeben	5	
		- nicht gegeben	10	
18	Kriechtunnel ausgelassen		10	
19	Handscheinwerfer nicht mit zum Knotengestell genommen		5	
20	"Übung beendet!" zu früh gegeben		5	
21	"Übung beendet!" nicht gegeben		10	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:			Gesamtzeit der Übung:		Gesamtfehlerpunkte:
	1	3	5	Min.	Sek.	

Wettbewerb der Hessischen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen A-Teil Maschinist (Unterflurhydrant)

Nr.	Fehler	Fehleranzahl	Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung	- kein DJF-Übungsanzug	10	
		- kein DJF-Schutzhelm	10	
		- kein festes Schuhwerk	10	
		- keine Schutzhandschuhe	10	
		- kein Brusttuch Maschinist	5	
2	Druckabgänge waren zu Beginn der Übung geöffnet	je Fall	5	
3	Blindkupplungen waren zu Beginn der Übung nicht angebracht	je Fall	5	
4	Blindkupplung nur von einem Druckabgang entfernt		5	
5	Sammelstück nicht angeschlossen		10	
6	Sammelstück nicht mit Kupplungsschlüssel angezogen		5	
7	B-Druckschlauch falsch angeschlossen	je Fall	5	
8	B-Druckschlauch nicht angeschlossen	je Fall	10	
9	Druckabgang vor "Wasser marsch!" des Wassertruppführers geöffnet		5	
10	Druckabgang nicht richtig geöffnet		5	
11	Druckabgang nicht geöffnet		10	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:			Gesamtzeit der Übung:		Gesamtfehlerpunkte:
	1	3	5	Min.	Sek.	

Wettbewerb der Hessischen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen A-Teil Maschinist (offenes Gewässer)

Nr.	Fehler	Fehleranzahl	Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung	- kein DJF-Übungsanzug	10	
		- kein DJF-Schutzhelm	10	
		- kein festes Schuhwerk	10	
		- keine Schutzhandschuhe	10	
		- kein Brusttuch Maschinist	5	
2	Druckabgänge waren zu Beginn der Übung geöffnet	je Fall	5	
3	Blindkupplungen waren zu Beginn der Übung nicht angebracht	je Fall	5	
4	Blindkupplung nur von einem Druckabgang entfernt		5	
5	Gerät nicht bereit gelegt	-Saugkorb	5	
		-Halteleine	5	
		-Ventilleine	5	
		-Kupplungsschlüssel	je Fall	5
6	Saugleitung vor "Saugleitung hoch!" des WTF angekuppelt		5	
7	Saugleitung nicht mit Kupplungsschlüssel angezogen (nicht bei Schnellkupplungsgriffen)		5	
8	Saugleitung nicht angekuppelt		10	
9	Halteleine nicht vor Öffnen des Druckabgangs befestigt		5	
10	Halteleine nicht befestigt		10	
11	Ventilleine nicht befestigt		5	
12	B-Druckschlauch nicht angeschlossen		10	
13	Druckabgang vor "Wasser marsch!" des Wassertruppführers geöffnet		5	
14	Druckabgang nicht richtig geöffnet		5	
15	Druckabgang nicht geöffnet		10	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:			Gesamtzeit der Übung:		Gesamtfehlerpunkte:
	1	3	5	Min.	Sek.	

Wettbewerb der Hessischen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen A-Teil Angriffstrupp (Unterflurhydrant)

Nr.	Fehler	Fehleranzahl			Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
		ATF	AT	ATM		
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung				10	
	- kein DJF-Übungsanzug				10	
	- kein DJF-Schutzhelm				10	
	- kein festes Schuhwerk				10	
	- keine Schutzhandschuhe				10	
	- kein Brusttuch ATF / ATM				5	
2	Einsatzbefehl nicht vollständig wiederholt				2	
	- Einheit fehlte				2	
	- Auftrag fehlte				2	
	- Mittel fehlte				2	
	- Ziel fehlte				2	
	- Weg fehlte				2	
3	Fehlende Ausrüstungsgegenstände				5	
	- Handscheinwerfer				5	
	- CM-Strahlrohr				5	
4	Fehler am Wassergraben				5	
5	Verteiler nicht gesetzt				10	
6	Die erforderlichen C-Druckschl. nicht zum Verteiler gebracht je Schlauch				5	
7	C-Druckschlauch am falschen Abgang angekuppelt				5	
8	C-Druckschlauch nicht am Verteiler angekuppelt				10	
9	1. C-Druckschlauch nicht unter der Leiterwand verlegt				10	
10	Leiterwand ausgelassen				40	
11	Leiterwand nicht leitermäßig begangen (beidseitig) je Fall				5	
12	Gerät nicht unter der Leiterwand durchgeschoben je Fall				10	
13	Schlauchverdrehung im 1. C-Druckschlauch				5	
14	2. C-Druckschlauch nicht ganz als Schlauchreserve verlegt				5	
15	2. C-Druckschlauch nicht als Schlauchreserve verlegt				10	
16	Standort nicht links der markierten Stelle an der 40-m-Linie				5	
17	"1. Rohr Wasser marsch!" zu früh gegeben				5	
18	"1. Rohr Wasser marsch!" nicht gegeben				10	
19	Strahlrohr nicht geöffnet				10	
20	"1. Rohr Wasser halt!" zu früh gegeben				5	
21	"1. Rohr Wasser halt!" nicht gegeben				10	
22	Strahlrohr vor "Wasser halt!" geschlossen				5	
23	Strahlrohr nicht geschlossen				10	
24	Strahlrohr vor "Wasser halt!" abgelegt				5	
25	Standort an der 40-m-Linie zu früh verlassen				10	
26	Knoten oder Stich am Knotengestell falsch ausgeführt				5	
27	Knoten oder Stich am Knotengestell nicht ausgeführt				10	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:			Zeittakt AT / WT		Gesamtfehlerpunkte:
	1	3	5	Min.	Sek.	

Wettbewerb der Hessischen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen A-Teil Angriffstrupp (offenes Gewässer)

Nr.	Fehler	Fehleranzahl			Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
		ATF	AT	ATM		
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung				10	
	- kein DJF-Übungsanzug				10	
	- kein DJF-Schutzhelm				10	
	- kein festes Schuhwerk				10	
	- keine Schutzhandschuhe				10	
	- kein Brusttuch ATF / ATM				5	
2	Einsatzbefehl nicht vollständig wiederholt				2	
	- Einheit fehlte				2	
	- Auftrag fehlte				2	
	- Mittel fehlte				2	
	- Ziel fehlte				2	
	- Weg fehlte				2	
3	Fehlende Ausrüstungsgegenstände				5	
	- Handscheinwerfer				5	
	- CM-Strahlrohr				5	
4	A-Saugschläuche nicht ausgelegt				5	
5	Hilfestellung beim Kuppeln der Saugleitung nicht gegeben				5	
6	Hilfestellung beim Anbringen der Leinen nicht gegeben				5	
7	Saugleitung nicht mit zu Wasser gebracht				5	
8	Fehler am Wassergraben				5	
9	Verteiler nicht gesetzt				10	
10	Die erforderlichen C-Druckschl. nicht zum Verteiler gebracht je Schlauch				5	
11	C-Druckschlauch am falschen Abgang angekuppelt				5	
12	C-Druckschlauch nicht am Verteiler angekuppelt				10	
13	1. C-Druckschlauch nicht unter der Leiterwand verlegt				10	
14	Leiterwand ausgelassen				40	
15	Leiterwand nicht leitermäßig begangen (beidseitig) je Fall				5	
16	Gerät nicht unter der Leiterwand durchgeschoben je Fall				10	
17	Schlauchverdrehung im 1. C-Druckschlauch				5	
18	2. C-Druckschlauch nicht ganz als Schlauchreserve verlegt				5	
19	2. C-Druckschlauch nicht als Schlauchreserve verlegt				10	
20	Standort nicht links der markierten Stelle an der 40-m-Linie				5	
21	"1. Rohr Wasser marsch!" zu früh gegeben				5	
22	"1. Rohr Wasser marsch!" nicht gegeben				10	
23	Strahlrohr nicht geöffnet				10	
24	"1. Rohr Wasser halt!" zu früh gegeben				5	
25	"1. Rohr Wasser halt!" nicht gegeben				10	
26	Strahlrohr vor "Wasser halt!" geschlossen				5	
27	Strahlrohr nicht geschlossen				10	
28	Strahlrohr vor "Wasser halt!" abgelegt				5	
29	Standort an der 40-m-Linie zu früh verlassen				10	
30	Knoten oder Stich am Knotengestell falsch ausgeführt				5	
31	Knoten oder Stich am Knotengestell nicht ausgeführt				10	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:			Zeittakt AT / WT		Gesamtfehlerpunkte:
	1	3	5	Min.	Sek.	

Wettbewerb der Hessischen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen A-Teil

Wassertrupp (Unterflurhydrant)

Nr.	Fehler	Fehleranzahl			Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
		WTF	WT	WTM		
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung				10	
	- kein DJF-Übungsanzug				10	
	- kein DJF-Schutzhelm				10	
	- kein festes Schuhwerk				10	
	- keine Schutzhandschuhe				10	
	- kein Brusttuch WTF / WTM				5	
2	Standrohr falsch gesetzt				5	
3	Standrohr nicht gesetzt				10	
4	B-Druckschlauch nicht von der TS zum Standrohr verlegt				10	
5	B-Druckschlauch nicht am Standrohr angekuppelt				10	
6	B-Druckschlauch nicht von der TS zum Verteiler verlegt				10	
7	Fehler am Wassergraben			je Fall	5	
8	Schlauchverdrehung im B-Schlauch zwischen TS und Verteiler				5	
9	B-Druckschlauch nicht gemeinsam an den Verteiler angekuppelt				5	
10	B-Druckschlauch nicht an den Verteiler angekuppelt				10	
11	"Wasser marsch!" zum Maschinisten zu früh gegeben				5	
12	"Wasser marsch!" zum Maschinisten nicht gegeben				10	
13	"Wassertrupp einsatzbereit!" zum Staffelführer falsch gegeben				5	
14	"Wassertrupp einsatzbereit!" zum Staffelführer nicht gegeben				10	
15	Standort vor Wiederholung des Einsatzbefehls verlassen				5	
16	Einsatzbefehl nicht vollständig wiederholt				2	
	- Einheit fehlte				2	
	- Auftrag fehlte				2	
	- Mittel fehlte				2	
	- Ziel fehlte				2	
	- Weg fehlte				2	
17	Fehlende Ausrüstungsgegenstände				5	
	- Handscheinwerfer				5	
	- CM-Strahlrohr				5	
18	Die erforderlichen C-Druckschl. nicht zum Verteiler gebracht			je Schlauch	5	
19	C-Druckschlauch am falschen Abgang angekuppelt				5	
20	C-Druckschlauch nicht am Verteiler angekuppelt				10	
21	1. C-Druckschlauch nicht unter der Hürde verlegt				10	
22	Fehler an der Hürde				5	
23	Hürde ausgelassen				10	
24	Schlauchverdrehung im 1. C-Druckschlauch				5	
25	2. C-Druckschlauch nicht ganz als Schlauchreserve verlegt				5	
26	2. C-Druckschlauch nicht als Schlauchreserve verlegt				10	
27	Standort nicht rechts der markierten Stelle an der 40-m-Linie				5	
28	"2. Rohr Wasser marsch!" zu früh gegeben				5	
29	"2. Rohr Wasser marsch!" nicht gegeben				10	
30	Strahlrohr nicht geöffnet				10	
31	"2. Rohr Wasser halt!" zu früh gegeben				5	
32	"2. Rohr Wasser halt!" nicht gegeben				10	
33	Strahlrohr vor "Wasser halt!" geschlossen				5	
34	Strahlrohr nicht geschlossen				10	
35	Strahlrohr vor "Wasser halt!" abgelegt				5	
36	Standort an der 40-m-Linie zu früh verlassen				10	
37	Knoten oder Stich am Knotengestell falsch ausgeführt				5	
38	Knoten oder Stich am Knotengestell nicht ausgeführt				10	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:			Zeittakt AT / WT		Gesamtfehlerpunkte:
	1	3	5	Min.	Sek.	

Wettbewerb der Hessischen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen A-Teil

Wassertrupp (offenes Gewässer)

Nr.	Fehler	Fehleranzahl			Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
		WTF	WT	WTM		
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung				10	
	- kein DJF-Übungsanzug				10	
	- kein DJF-Schutzhelm				10	
	- kein festes Schuhwerk				10	
	- keine Schutzhandschuhe				10	
	- kein Brusttuch WTF / WTM				5	
2	Anzahl der A-Saugschläuche nicht bestimmt				2	
3	A-Saugschläuche nicht ausgelegt				5	
4	Saugkorb ohne Kupplungsschlüssel angekuppelt (nicht bei Schnellkuppl.)				5	
5	Saugkorb nicht angekuppelt				10	
6	A-Saugschläuche ohne Kupplungsschlüssel gekuppelt (n. b. Schnellk.)	je Fall			5	
7	A-Saugschläuche nicht gekuppelt	je Fall			10	
8	Knoten am Saugkorb falsch ausgeführt				5	
9	Knoten am Saugkorb nicht ausgeführt				10	
10	Nicht ausreichend Halbschläge angebracht (3 Stück)	je Fall			5	
11	Halbschläge der Halteleine falsch angebracht (nicht vor der Kupplung)	je Fall			5	
12	Ventilleine nicht angebracht				10	
13	"Saugleitung hoch!" zu früh gegeben				5	
14	"Saugleitung hoch!" nicht gegeben				10	
15	"Saugleitung zu Wasser!" zu früh gegeben				5	
16	"Saugleitung zu Wasser!" nicht gegeben				10	
17	Saugleitung nicht zu Wasser gebracht				5	
18	B-Druckschlauch nicht von der TS zum Verteiler verlegt				10	
19	Fehler am Wassergraben	je Fall			5	
20	Schlauchverdrehung im B-Schlauch zwischen TS und Verteiler				5	
21	B-Druckschlauch nicht gemeinsam an den Verteiler angekuppelt				5	
22	B-Druckschlauch nicht an den Verteiler angekuppelt				10	
23	"Wasser marsch!" zum Maschinisten zu früh gegeben				5	
24	"Wasser marsch!" zum Maschinisten nicht gegeben				10	
25	"Wassertrupp einsatzbereit!" zum Staffelführer falsch gegeben				5	
26	"Wassertrupp einsatzbereit!" zum Staffelführer nicht gegeben				10	
27	Standort vor Wiederholung des Einsatzbefehls verlassen				5	
28	Einsatzbefehl nicht vollständig wiederholt				2	
	- Einheit fehlte				2	
	- Auftrag fehlte				2	
	- Mittel fehlte				2	
	- Ziel fehlte				2	
	- Weg fehlte				2	
29	Fehlende Ausrüstungsgegenstände				5	
	- Handscheinwerfer				5	
	- CM-Strahlrohr				5	
30	Die erforderlichen C-Druckschl. nicht zum Verteiler gebracht	je Schlauch			5	
31	C-Druckschlauch am falschen Abgang angekuppelt				5	
32	C-Druckschlauch nicht am Verteiler angekuppelt				10	
33	1. C-Druckschlauch nicht unter der Hürde verlegt				10	
34	Fehler an der Hürde				5	
35	Hürde ausgelassen				10	
36	Schlauchverdrehung im 1. C-Druckschlauch				5	
37	2. C-Druckschlauch nicht ganz als Schlauchreserve verlegt				5	
38	2. C-Druckschlauch nicht als Schlauchreserve verlegt				10	
39	Standort nicht rechts der markierten Stelle an der 40-m-Linie				5	
40	"2. Rohr Wasser marsch!" zu früh gegeben				5	
41	"2. Rohr Wasser marsch!" nicht gegeben				10	
42	Strahlrohr nicht geöffnet				10	
43	"2. Rohr Wasser halt!" zu früh gegeben				5	
44	"2. Rohr Wasser halt!" nicht gegeben				10	
45	Strahlrohr vor "Wasser halt!" geschlossen				5	
46	Strahlrohr nicht geschlossen				10	
47	Strahlrohr vor "Wasser halt!" abgelegt				5	
48	Standort an der 40-m-Linie zu früh verlassen				10	
49	Knoten oder Stich am Knotengestell falsch ausgeführt				5	
50	Knoten oder Stich am Knotengestell nicht ausgeführt				10	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:			Zeittakt AT / WT		Gesamtfehlerpunkte:
	1	3	5	Min.	Sek.	

Wettbewerb der Hessischen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen B-Teil	Läufer 1
-----------------------------	-----------------

Nr.	Fehler	Fehleranzahl	Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung		10	
	- kein DJF-Übungsanzug		10	
	- kein DJF-Schutzhelm		10	
	- keine Sportschuhe gemäß Ausschreibung		10	
	- keine Schutzhandschuhe		10	
	- kein Brusttuch Nummer 1		5	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:			Gesamtzeit der Übung:		Gesamtfehlerpunkte:
	1	3	5	Min.	Sek.	

Wettbewerb der Hessischen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen B-Teil Läufer 2

Nr.	Fehler	Fehleranzahl	Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung	- kein DJF-Übungsanzug	10	
		- kein DJF-Schutzhelm	10	
		- keine Sportschuhe gemäß Ausschreibung	10	
		- keine Schutzhandschuhe	10	
		- kein Brusttuch Nummer 2	5	
2	Arbeiten vor Staffelstab-Übergabe		50	
3	Staffelstab nicht korrekt übernommen		10	
4	C-Druckschlauch nicht einfach gerollt		50	
5	Gerollten C-Druckschlauch nicht ordnungsgemäß abgelegt (Kuppl. nicht am Schlauch etc.)		5	
6	Laufbrett nicht vollständig überlaufen		5	
7	Laufbrett seitlich verlassen		5	
8	Laufbrett ausgelassen		10	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:			Gesamtzeit der Übung:		Gesamtfehlerpunkte:
	1	3	5	Min.	Sek.	

Wettbewerb der Hessischen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen B-Teil Läufer 3

Nr.	Fehler	Fehleranzahl	Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung		10	
	- kein DJF-Übungsanzug		10	
	- kein Schmalgurt mit Zweidornschnalle		10	
	- kein DJF-Schutzhelm		10	
	- keine Sportschuhe gemäß Ausschreibung		10	
	- keine Schutzhandschuhe		10	
	- kein Brusttuch Nummer 3		5	
2	Läufer 3 liegt nicht ordnungsgemäß auf der Krankentrage		10	
3	Arbeiten vor Ablage des Staffelstabes		50	
4	Staffelstab von Läufer 2 nicht auf die Schutzhandschuhe von Läufer 3 gelegt		10	
5	Läufer 3 verläßt ohne vollständig angelegte Schutzausrüstung den markierten Bereich		20	
6	Läufer 3 verläßt ohne angelegte Schutzausrüstung den markierten Bereich		50	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:			
	<table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 30px; text-align: center;">1</td> <td style="border: 1px solid black; width: 30px; text-align: center;">3</td> <td style="border: 1px solid black; width: 30px; text-align: center;">5</td> </tr> </table>	1	3	5
1	3	5		

Gesamtfehlerpunkte:

Wettbewerb der Hessischen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen B-Teil Läufer 4

Nr.	Fehler	Fehleranzahl	Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung		10	
	- kein DJF-Übungsanzug		10	
	- kein DJF-Schutzhelm		10	
	- keine Sportschuhe gemäß Ausschreibung		10	
	- keine Schutzhandschuhe		10	
	- kein Brusttuch Nummer 4		5	
2	Arbeiten vor Staffelstab-Übergabe		50	
3	Staffelstab nicht korrekt übernommen		10	
4	Läufer 4 hat mit Läufer 5 nicht ordnungsgemäß gekuppelt		5	
5	Beim Kuppeln übergegriffen		5	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:			
	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">3</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">5</td> </tr> </table>	1	3	5
1	3	5		

Gesamtfehlerpunkte:

Wettbewerb der Hessischen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen B-Teil Läufer 5

Nr.	Fehler	Fehleranzahl	Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung		10	
	- kein DJF-Übungsanzug		10	
	- kein DJF-Schutzhelm		10	
	- keine Sportschuhe gemäß Ausschreibung		10	
	- keine Schutzhandschuhe		10	
	- kein Brusttuch Nummer 5		5	
2	Arbeiten vor Staffelstab-Übergabe		50	
3	Staffelstab nicht korrekt übernommen		10	
4	Läufer 5 hat mit Läufer 4 nicht ordnungsgemäß gekuppelt		5	
5	Beim Kuppeln übergegriffen		5	
6	Doppelter Ankerstich und halber Schlag falsch ausgeführt			
	- Leinenbeutel nicht am Schlauch		5	
	- doppelter Ankerstich nicht über den Kupplungen oder falsch ausgeführt		5	
	- Halber Schlag nicht am Mundstück oder falsch ausgeführt		5	
7	Ganzer und halber Schlag nicht ausgeführt		20	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:			
	<table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">3</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">5</td> </tr> </table>	1	3	5
1	3	5		

Gesamtfehlerpunkte:

Wettbewerb der Hessischen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen B-Teil Läufer 6

Nr.	Fehler	Fehleranzahl	Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung	- kein DJF-Übungsanzug	10	
		- kein DJF-Schutzhelm	10	
		- keine Sportschuhe gemäß Ausschreibung	10	
		- keine Schutzhandschuhe	10	
		- kein Brusttuch Nummer 6	5	
2	Arbeiten vor Staffelstab-Übergabe		50	
3	Staffelstab nicht korrekt übernommen		10	
4	Läufer 6 übertritt beim Werfen die 392-m-Markierung		5	
5	Leinenende liegt bei Übungsende nicht vor der 392-m-Markierung		5	
6	Feuerwehroleine liegt bei Übungsende nicht über der Ziellinie bzw. liegt außerhalb der Stangen		10	
7	Feuerwehroleine nicht in der vorgesehenen Form geworfen		50	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:		
	1	3	5

Gesamtfehlerpunkte:

Wettbewerb der Hessischen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:	
Land/Bez./Kreis/Ort		Platz-Nr.:	
-Wettbewerb am:		in:	

Auswertungsbogen

		Vorgabepunkte: 1000		Gesamtpunkte
		Eindruck	Fehlerpunkte	
Staffelführer				
Maschinist				
Angriffstrupp				
Wassertrupp				
Summe der Fehlerpunkte:			-	
Benötigte Zeit:	Min. Sek. =	Sekunden		
Vorgabe in Sek.:	Zeit über Vorgabe in Sekunden:		-	
Zeittakt für Knoten:	Min. Sek. =	Sekunden		-
Punkte A-Teil:				

		Vorgabepunkte: 400		Gesamtpunkte
		Eindruck	Fehlerpunkte	
Läufer 1				
Läufer 2				
Läufer 3				
Läufer 4				
Läufer 5				
Läufer 6				
Summe der Fehlerpunkte:			-	
Soll-Zeit:	Min. Sek. =	Sekunden		
Ist-Zeit:	Min. Sek. =	Sekunden +/- Differenz		
Punkte B-Teil:			+	

Gesamteindruck		Summe / 10 =	-
-----------------------	--	---------------------	---

Gesamtpunkte:

Wettbewerbsleiter